



**CONVENTION
MEDICALE
2006**

Annexe 1

Nombre maximum de séances de kinésithérapie par pathologie

(annexe article 42)

ANNEXE ARTICLE 42

NOMBRE MAXIMUM DE SEANCES DE KINESITHERAPIE PAR PATHOLOGIE

(LES COTATIONS APPLICABLES À CES ACTES SONT CELLES PRÉVUES PAR LA NOMENCLATURE
APPLICABLE EN NOUVELLE-CALÉDONIE)

1 - TRAUMATOLOGIE : FRACTURES AVEC OSTÉOSYNTHÈSE

	NOMBRE DE SÉANCES
• MEMBRE SUPÉRIEUR	
- S 42.9	Epaule45
- S 44.7	Lésion du plexus brachial1 an
- S 42.0	Clavicule20
- S 42.3	Humérus45
- S 52.0	Coude45
- S 52.9	Un ou deux os de l'avant-bras20
 POIGNET ET MAIN	
- S 62.1	Carpe30
- S 62.2	Métacarpe30
- S 62.5	Doigts30
 • MEMBRE INFÉRIEUR	
- S 72.9	Fémur (enclouage).....60
- S 82.0	Rotule60
 JAMBE	
- S 82.3	deux os ou tibia seul (enclouage).....30
- S 82.4	péroné seul.....20
 CHEVILLE	
- S 82.8	bimalleolaire.....40
 PIED	
- S 92.0	calcaneum astragale40
- S 92.3	métatarses.....30
- S 92.4	orteils20
 • RACHIS : NON NEUROLOGIQUE	
- S 32.0	Lombaire.....45
- S 12.9	Cervical.....30
- S 22.0	Dorsal.....30
 • S 32.8 BASSIN10	
- S 32.5	Fracture disjonction50
 • HANCHE	
- S 32.4	Fracture cotyle60
- S 72.0	Col du fémur60

2 – ACTES PORTANT SUR LE RACHIS

NOMBRE DE SÉANCES

- **M 51.3** Hernie discale (cervicale, lombaire, dorsale exceptionnelle).....30
- **M 54.5** Lumbalgies aiguës.....15
- SPONDYLOLISTHESIS :
- M 43.1** non opérée : séance itérative en fonction des lumbalgies.....15
- M 43.9** opérée60
- **M 48.0** Canal lombaire étroit.....60
- **M 48.0** Canal cervical étroit.....60
- SCOLIOSE, CYPHOSE
- M 41.8** avec traitement sanglant.....60
- M 41.1** avec corset orthopédique (à raison de 3 séances par semaine).....1 an
- . sans intervention :*
- M 41.2** scoliose et attitude scoliotique (AMK6 pendant 50 séances à raison de 2 séances par semaine).....6 mois
- M 41.9** gymnastique correctrice (AMK2 à raison de 2 séances par semaine pour la suite du traitement)
- **M 51.9** Laminectomie pour diverses raisons.....45

3 – ACTES PORTANT SUR LE MEMBRE SUPERIEUR

NOMBRE DE SÉANCES

- **M 75.9** Prothèse d'épaule.....90
- **S 43.0** Intervention pour luxation récidivante de l'épaule.....45
- **M 25.6** Raideur des doigts.....60
- Chirurgie réparatrice des doigts :
- (sutures tendineuses, sutures nerfs) . **S 66.9** Tendons.....45
- . **S 64.9** Nerfs45

4 - ACTES PORTANT SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR

NOMBRE DE SÉANCES

- Q 74.9	Allongement d'un membre.....	1 an
■ APPRENTISSAGE DE LA MARCHÉ AVEC PROTHÈSE SUR MEMBRE INFÉRIEUR		
	Fonction de l'âge : . S 88.9	jeune.....30
	. S 88.0	vieux.....60
- M 16.9	Prothèse totale de hanche.....	60
- M 17.5	Ostéotomie de valgisation.....	50
- M 23.5	Ligamentoplastie du genou.....	60
■ ARTHROSCOPIE :		
. M 23.9	seule	5
. S 83.2	avec ménisectomie(s).....	10
. S 83.5	lésion d'un ligament croisé.....	30
- M 17.9	Prothèse totale du genou.....	80
- M 19.0	Prothèse de coude	90
- S 86.2	Section ou rupture du tendon rotulien	60
- S 86.0	Section ou rupture du tendon d'Achille.....	60
- S 93.2	Ligamentoplastie de la cheville.....	45
- T 93.8	Raideur de la cheville après immobilisation prolongée.....	30
- Q 66.9	Pied bot.....	1 an

5 - TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

NOMBRE DE SÉANCES

- S 43.3	Luxation épaule.....	20
- S 53.1	Luxation entorse coude.....	30
- S 63.5	Entorse poignet.....	20
- S 83.6	Entorse ligament(s) genoux.....	20
- S 93.4	Entorse cheville.....	20

6 - PATHOLOGIES CHRONIQUES

NOMBRE DE SÉANCES

- M 54.2	Cervicalgies chroniques - NCB.....	30
- M 54.9	Lombalgies chroniques.....	20 (2 x an)
- M 54.4	Lombo-sciatiques.....	15 (2 x an)
- M 17.1	Gonarthrose.....	20 (2 x an)
- M 16.1	Coxarthrose (avant chirurgie).....	20 (2 x an)
- M 89.0	Algodystrophie (sur 6 à 12 mois).....	60
- M 75.0	Capsulite de l'épaule.....	60
- M 75.9	PASH.....	40
<p>■ RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES :</p>		
. M 13.0	Séquelles	} 2 x par semaine } maximum 80 } séances par an
. M 05.9	Polyarthrite rhumatoïde	
. M 45.0	Spondyle arthrite ankylosante	
- M 19.9	Polyarthrose - rééducation à la marche chez le sujet âgé	
		2 x par semaine 80 séances par an